

MEISTER

Suelo de diseño MeisterDesign



Suelo de diseño WOOD

- 1 **MeisterDesign. comfort**
- 2 **MeisterDesign. next**
- 3 **MeisterDesign. flex**

**SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO**

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro

Saludables y sostenibles.

Suelos de diseño de MEISTER

Suelo de diseño WOOD

- 1 MeisterDesign. comfort
- 2 MeisterDesign. next
- 3 MeisterDesign. flex

A partir de la página 4

¡40 decoraciones en
3 estructuras!




Los suelos de diseño son la interpretación moderna de los revestimientos de suelo tradicionales y ofrecen dos importantes ventajas: un aspecto perfecto y unas características técnicas excelentes. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer los suelos de diseño MEISTER saludables y sostenibles. También cabe añadir el aspecto ecológico. El surtido «sin PVC por tres» (suelo de diseño WOOD) comprende tres suelos de diseño a base de madera. El «suelo de vinilo sin vinilo» incluye dos suelos waterproof con base sintética: MeisterDesign. allround y MeisterDesign. pro. De este modo, puede elegir entre un total de cinco suelos de diseño de MEISTER innovadores, de alta calidad y, sobre todo, saludables.

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro

A partir de la página 40

**Con todas las ventajas
del vinilo. Y sin sus
inconvenientes.**

**SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO**



Suelo de diseño WOOD

Suelos de diseño sin PVC con base de madera para cualquier aplicación

¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que no se marquen las baldosas antiguas de debajo? ¿O un suelo elástico con doble capa aislante de corcho? A la hora de decidirse por un suelo de diseño WOOD, la elección es suya. Porque en la gama de suelos de diseño a base de madera de MEISTER encontrará todas las decoraciones en tres estructuras de producto diferentes. Están disponibles en formato de grandes tablones de casa de campo, prácticos tablones cortos o en un moderno formato de baldosa. El material en el que se basan las estructuras del producto de las tres variantes es la madera. Esto convierte a los suelos de diseño de la gama WOOD en una alternativa natural, sostenible y totalmente inofensiva para su hogar. Las tres variantes son aptas para utilizarse sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Los suelos de diseño no solo convencen en diferentes ambientes de viviendas. Gracias a su gran resistencia al desgaste y a la clasificación 23/33, también son una buena opción para entornos comerciales.



www.blauer-engel.de/uz176



MeisterDesign. next



MeisterDesign. comfort



MeisterDesign. flex





Sostenible y saludable

- Libre de PVC y plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Superficie antibacteriana probada.



Fácil de cuidar y resistente

- Basta con aspirar y barrer periódicamente.
- Limpieza en húmedo en caso de suciedad más intensa.

Superficie Puretec® Plus para unas decoraciones de colores nítidos

- La capa de polímero transparente con base de PUR proporciona una capa decorativa auténtica y de colores ultrareales.
- La escasa repetición de la decoración aporta variedad y dinamismo.



Resistente al agua

- 24 horas o 4 horas de resistencia al agua proporcionan una protección extra frente al agua de superficie acumulada.
- La innovadora impregnación de bordes AquaStop repele la humedad.
- Adecuado para áreas húmedas, pasillos, cocinas, etc.



Fácil de colocar

- Instalación flotante sin pegamento ni cola.
- Práctico sistema clic Masterclic Plus / Multiclic.
- El MeisterDesign. comfort y el MeisterDesign. next ya están equipados con el aislamiento acústico integrado.






1

MeisterDesign. comfort


El suelo comfortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.



2

MeisterDesign. next



El innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural.



3

MeisterDesign. flex

Suelo de diseño fino con poca altura de montaje.






1

MeisterDesign. comfort DL 600 S/DD 600 S/DB 600 S

El suelo comfortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.

Gracias a su doble capa de corcho, el suelo de diseño MeisterDesign. comfort presenta unos valores combinados óptimos de ruido de pisadas y ecos y no necesita ninguna base aislante adicional. Es silencioso, cuida las articulaciones, resulta agradable a los pies y es comfortable: cualidades que lo hacen ideal para todos los salones y dormitorios, especialmente para habitaciones infantiles.



* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

2


MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S

El innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural.

MeisterDesign. next es un suelo de diseño que satisface casi todos los deseos: la estructura del producto modular de alta calidad con recubrimiento insonorizante integrado de corcho natural constituye la base para un revestimiento de suelo duradero y sostenible que es apto para aportar un confort especial tanto en salas de estar y dormitorios como en cocinas y baños (por supuesto, también sobre calefacción por suelo radiante).

Con 24 h de resistencia al agua, el MeisterDesign. next brinda una dosis extra de tranquilidad.

- ✓ **Resistente al agua 24 h**
- ✓ **Ideal para todas las estancias**
- ✓ **Fácil de colocar gracias a la reducción de ruidos integrada**



* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.


** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

3 MeisterDesign. flex DL 400 / DD 400 / DB 400

El suelo de diseño fino con poca altura de montaje.

Con MeisterDesign. flex, renovar se convierte en un juego de niños. No son necesarios grandes esfuerzos para preparar o enmasillar la base, sino todo lo contrario: no es necesario retirar los suelos anteriores (p. ej., baldosas), ya que no se notan bajo los tablones con placa especial AquaSafe estable. MeisterDesign. flex se adapta con elegancia a las irregularidades que pueda presentar el suelo. A la hora de elegir aislamiento acústico, también tiene flexibilidad, ya que puede elegir entre diferentes materiales y alturas de montaje. El MeisterDesign. flex demuestra sus virtudes en muchas áreas de la casa, sobre todo en cocinas y salones que necesitan renovarse fácil y rápidamente.

- ✓ **Flexible**
- ✓ **Adecuado para renovaciones**
- ✓ **Se puede combinar con un aislamiento acústico de libre elección**



* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

El suelo de diseño **WOOD** de un vistazo




Tablón de casa de campo



Tablón corto



Baldosa



Suelo de diseño WOOD
Princess Oak puro 7132 / Imitación a madera

Formatos

En forma de amplio tablón de casa de campo, práctico tablón corto o moderno formato de baldosa: el surtido del suelo de diseño WOOD tiene el formato adecuado para todos los gustos y espacios.



Suelo de diseño WOOD
Roble carvalho cognac 6949 / Imitación a madera



Suelo de diseño WOOD
Terrazzo claro 6859 / Imitación

MeisterDesign. comfort

- 1 lama (tablón de casa de campo), tablón corto o formato de baldosas
- Clasificación 23/33
- Microbisel a cuatro lados
- Con recubrimiento insonorizante de corcho de 1 mm
- Apto para áreas húmedas
- Resistente al agua 4 horas
- Placa especial AquaSafe
- Superficie Puretec® Plus
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía de MEISTER*
25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 9 mm
- Medidas:
2052 × 219 mm (DL 600 S)
1287 × 220 mm (DD 600 S)
853 × 395 mm (DB 600 S)

MeisterDesign. next

- 1 lama (tablón de casa de campo), tablón corto o formato de baldosas
- Clasificación 23/33
- Microbisel a cuatro lados
- Con recubrimiento insonorizante de corcho de 1 mm
- Apto para áreas húmedas
- Resistente al agua 24 horas
- Placa especial AquaSafe
- Superficie Puretec® Plus
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía de MEISTER*
25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas:
2052 × 220 mm (DL 500 S)
1287 × 220 mm (DD 500 S)
853 × 395 mm (DB 500 S)

MeisterDesign. flex

- 1 lama (tablón de casa de campo), tablón corto o formato de baldosas
- Clasificación 23/33
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas
- Resistente al agua 4 horas
- Placa especial AquaSafe
- Superficie Puretec® Plus
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 5 mm
- Medidas:
2055 × 216 mm (DL 400)
1290 × 216 mm (DD 400)
858 × 399 mm (DB 400)





Decoraciones

Suelo de diseño WOOD

Tablón de casa de campo (DL 600 S/DL 500 S/DL 400)

Tablón corto (DD 600 S/DD 500 S/DD 400)

Baldosa (DB 600 S/DB 500 S/DB 400)


Página 16

Página 24

Página 34

Tablón de casa de campo

DL 600 S / DL 500 S / DL 400



Roble mountain white 7124
Imitación a madera



Roble castillo puro 6840
Imitación a madera



Roble madera vieja claro 7139
Imitación a madera




Roble granja claro 6831
Imitación a madera



Princess Oak puro 7132
Imitación a madera



Roble madera vieja natural 7114
Imitación a madera



Roble campesino natural 6832
Imitación a madera



Roble castillo natural 6836
Imitación a madera



Princess Oak natural 6897
Imitación a madera



Roble castillo claro 6841
Imitación a madera



Roble merino gris 7140
Imitación a madera



Roble madera vieja gris guijarro 7125
Imitación a madera



Princess Oak oscuro 7134
Imitación a madera





Roble castillo nuez moscada 7130
Imitación a madera













Tablón corto

DD 600 S/DD 500 S/DD 400



Scandic Oak 7115
Imitación a madera




Roble torre blanco crema 7119
Imitación a madera



Roble roca arena 7122
Imitación a madera



Roble Lakeside 6990
Imitación a madera



Desert Oak 6998
Imitación a madera



Princess Oak claro 7123
Imitación a madera



Roble Madras 6891
Imitación a madera



Roble torre crema 7120
Imitación a madera



Roble agrietado Terra 6439
Imitación a madera



Roble carvalho puro 6985
Imitación a madera



Roble carvalho natural 6983
Imitación a madera



Roble de campo claro 6843
Imitación a madera



Roble de campo natural 6844
Imitación a madera



Hill Oak 7118
Imitación a madera



Roble carvalho cognac 6949
Imitación a madera



Golden Oak 6999
Imitación a madera



Roble roca 6889
Imitación a madera



Roble silvestre gris 6977
Imitación a madera




Roble madera vieja gris barro 6986
Imitación a madera



Nogal Amore 6389
Imitación a madera



















Baldosa

DB 600 S / DB 500 S / DB 400



Hormigón 7321
Imitación



Terrazzo claro 6859
Imitación



Cosmopolitan Stone 7320
Decoración




Terrazzo oscuro 6858
Imitación



Copper Iron 6857
Decoración



Black Lava 7323
Decoración





22-YB-46







**SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO**

Suelos de vinilo sin vinilo

Robusto. Fácil de cuidar. Inofensivo para el medio ambiente. Apto para utilizarse en todos los espacios. Así debería ser un revestimiento de suelo. Los dos «suelos de vinilo sin vinilo» son precisamente esto y mucho más. Algo que muchos no saben es que «vinilo» viene de «cloruro de polivinilo», también llamado PVC. Este material, en principio, no tiene nada de malo, pero es posible que contenga plastificantes nocivos para la salud y el medioambiente, por no hablar de los olores que desprende. Los «suelos de vinilo sin vinilo» MeisterDesign. allround y MeisterDesign. pro reúnen todas las ventajas conocidas del vinilo. Son waterproof, fáciles de cuidar, robustos y resistentes al desgaste.

Sin embargo, no presentan los habituales inconvenientes del suelo de vinilo. Esto quiere decir que permanecen estables incluso bajo los efectos del calor, son saludables, ecológicos y totalmente libres de PVC y plastificantes nocivos. En cuanto a las variantes de producto, puede elegir entre tablones fáciles de colocar mediante unión clic con aislamiento acústico integrado y un suelo extrafino para pegar en toda la superficie.



MeisterDesign.
allround

MeisterDesign.
pro



www.blauer-engel.de/luz120



MADE
IN
GERMANY



MeisterDesign. allround



Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Poco contaminante y apto para personas con alergias.
- Hecho en gran parte con material reciclado.
- Puede reciclarse.
- Superficie antibacteriana.



Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas directas (categoría de utilización 23/33).
- Resistente a la luz UV y al calor.



Fácil de colocar

- Práctico sistema clic Multiclic.
- Base insonorizante integrada.



Atractivo y variado

- Acabado ultramate para unas decoraciones especialmente auténticas.
- Innovadora capa decorativa con escasa repetición de decoración.
- Amplio surtido de accesorios.




MeisterDesign. allround DD 700 S

El suelo ecológico hecho con material reciclado con garantía de por vida.

Este suelo no solo se llama «allround», también lo es. Waterproof, sumamente robusto, con recubrimiento insonorizante integrado y con una estructura apta para renovaciones de tan solo 5,5 mm: un auténtico talento todoterreno. Y es también el campeón absoluto de la sostenibilidad: la innovadora placa especial contiene, además de componentes minerales, aproximadamente dos terceras partes de plástico reciclado. Y el ciclo continúa: el MeisterDesign. allround y los restos sobrantes de la colocación pueden volver a reciclarse sin hacer productos como macetas u otros elementos de infrarreciclaje; así, el suelo se puede convertir en otro revestimiento de suelo equivalente.

Este suelo es ideal para colocarse en salas de estar y dormitorios, pero también en áreas sometidas a un uso intensivo, como cocinas y pasillos: ¡un verdadero todoterreno! El MeisterDesign. allround también es apto para colocarse sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante.



* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MeisterDesign. pro DD 200
Desert Oak 6998 / Imitación a madera



Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Superficie antibacteriana.



Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas comerciales (categoría de utilización 23/33).
- Resistente a la luz UV y al calor.

MeisterDesign. pro DD 200

El suelo profesional extrafino para pegar en toda la superficie.

Con solo 2 mm de espesor, MeisterDesign. pro es la elección ideal en aquellos casos en los que la altura de montaje tiene que ser muy baja. Por lo tanto, una vez que un profesional ha preparado la base, es la solución perfecta (y waterproof) para baños, pasillos y áreas directas como tiendas o restaurantes.




ecuran

ecuran es un compuesto de alto rendimiento que se utiliza para obtener suelos muy resistentes. Este material está fabricado a base de poliuretano bio, producido en su mayor parte con aceites vegetales, como los de colza o ricino, y componentes minerales presentes en la naturaleza, como la tiza. ecuran es inocuo para la salud porque no contiene plastificantes, disolventes ni cloro.

* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus

El suelo de vinilo sin vinilo de un vistazo



MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 / Imitación a madera



MeisterDesign. allround DD 700 S
1290 x 244 mm

MeisterDesign. allround

- Tablón corto
- Clasificación 23/33
- Microbisel a cuatro lados
- Waterproof / apto para áreas húmedas
- Capa especial RMC: waterproof y sin PVC
- Superficie P-Tec Strong
- Con recubrimiento insonorizante de espuma XPO de 1 mm
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
De por vida en el ámbito doméstico,
10 años en el ámbito comercial
- Espesor: 5,5 mm
- Medidas: 1290 x 244 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE en www.meister.com

MeisterDesign. pro

- Tablón corto
- Clasificación 23/33
- Microbisel a cuatro lados
- Waterproof / apto para áreas húmedas
- Capa de soporte de ecuran, waterproof y sin PVC
- Superficie Puretec®
- Para pegar en toda la superficie
- Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 2 mm
- Medidas: 1295 × 219 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE en www.meister.com



MeisterDesign. pro / Roble madera vieja gris barro 6986 / Imitación a madera



MeisterDesign. pro DD 200
1295 × 219 mm



Decoraciones

Suelo de diseño

MeisterDesign. allround DD 700 S

MeisterDesign. pro DD 200

Página 50


Página 58



MeisterDesign.
allround DD 700 S



Harmony Oak 7453
Imitación a madera



Lakewood Oak natural 7456
Imitación a madera



Lakewood Oak 7457
Imitación a madera



Earth Oak 7450
Imitación a madera



Sandy Beach Oak 7451
Imitación a madera




Wild Oak 7452
Imitación a madera



Tacoma Oak 7454
Imitación a madera



Tacoma Oak ámbar 7455
Imitación a madera















MeisterDesign. pro

DD 200



Roble blanco ártico 6995
Imitación a madera



Roble Lakeside 6990
Imitación a madera



Desert Oak 6998
Imitación a madera



Roble carvalho natural 6983
Imitación a madera



Roble silvestre gris 6977
Imitación a madera



Roble carvalho puro 6985
Imitación a madera



Roble de campo claro 6843
Imitación a madera



Roble de campo natural 6844
Imitación a madera



Golden Oak 6999
Imitación a madera



Roble madera vieja gris barro 6986
Imitación a madera











Para el remate perfecto


Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Materiales de base, rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera su revestimiento de suelo se convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que le durará mucho tiempo.



Rodapié perfil 12 PK / Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)


Rodapiés blancos/monocolor

Los rodapiés blancos encajan en cualquier estilo y complementan todos los demás colores sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca combinan a la perfección con todos los suelos. Algunos perfiles también están disponibles en los colores uni negro, acero inoxidable y antracita.



Rodapiés del mismo color

Los listones con la misma decoración o color aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. Están adaptados a la decoración de cada suelo y alargan visualmente el suelo hacia la pared.



Rodapié perfil 20 PK / Roble carvalho natural 6983 / Imitación a madera




Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 2222 (color individual)

Rodapiés para pintar


¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar a su gusto el rodapié para pintar.




En la variedad está el gusto: vista general de nuestros perfiles de rodapiés




Rodapié
perfil 2 PK



Rodapié
perfil 3 PK




Rodapié
perfil 5 PK




Rodapié
perfil 6




Cuarto de lama
perfil 7




Rodapié
perfil 8 PK




Rodapié
perfil 9 PK




Rodapié
perfil 10 PK
perfil 10 F MK




Rodapié
perfil 11 PK
perfil 11 F MK




Rodapié
perfil 12 PK
perfil 12 F MK




Rodapié
perfil 13 PK



Rodapié
perfil 14 MK
perfil 14 F MK




Rodapié
perfil 15 MK
perfil 15 F MK




Rodapié
perfil 16 MK




Rodapié
perfil 17




Rodapié
perfil 18 PK




Rodapié
perfil 19 PK




Rodapié
perfil 20 PK



Rodapié
perfil 20 PK Aqua



Rodapié
perfil 21 F MK



Rodapié
perfil 22 F MK



Perfiles PK / MK:

Material soporte: MDF

(PK Aqua: material soporte: poliestireno)


Perfiles F MK:

Material soporte: abeto

Elección, colocación, cuidado y otros: servicios online relacionados con el suelo de diseño

Desde la elección del suelo, pasando por la colocación, hasta la limpieza, la conservación del valor y pequeñas reparaciones, nuestra página web www.meister.com y nuestro canal de Youtube (youtube.com/MeisterWerkeTV) ofrecen valiosos consejos e información relacionada con su nuevo suelo de diseño.







Ver el suelo en la propia habitación

A menudo decidirse por un suelo nuevo no es tarea fácil. ¿Claro? ¿Oscuro? ¿Qué formato? ¿Pegará el suelo con el sofá? Estas preguntas encontrarán respuesta fácilmente con el Interior Designer de MEISTER, porque esta herramienta le permite ver el suelo MEISTER en su propia habitación.



Para ir al Interior Designer:
www.meister.com/es/servicio/interior-designer-nuevo.html





Vídeos sobre colocación

Colocación del suelo de diseño con Multiclic o Masterclic Plus

En función del suelo de diseño, en MEISTER utilizamos diferentes sistemas clic. Con el sistema clic Multiclic los tableros se encajan entre sí tanto por el lado corto como por el lado largo. Fácil, rápido y seguro. Masterclic Plus es un sistema clic especialmente cómodo que funciona sin necesidad de golpes de martillo y que queda absolutamente estable y hermético.



Ver el vídeo de colocación de Multiclic:
<https://bit.ly/3sljqDd>




Ver el vídeo de colocación de Masterclic Plus:
<https://bit.ly/3sT5Rfw>

Consejos de limpieza y cuidado

El suelo de diseño es sumamente sencillo de limpiar y cuidar; por lo general basta con pasar el aspirador o barrer. En nuestra página web, en el área «Asesoramiento», encontrará consejos sobre los productos de limpieza adecuados y la limpieza de la suciedad más resistente.



www.meister.com/es/asesoramiento.html







MeisterDesign de un vistazo



MeisterDesign. comfort



MeisterDesign. next

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 500 S	DD 500 S	DB 500 S
Espesor	9 mm			8 mm		
Medidas	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2052 × 220 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm
Capa de soporte	Placa especial AquaSafe / No se hincha			Placa especial AquaSafe / No se hincha		
Superficie	Superficie Puretec Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)			Superficie Puretec Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)		
Sistema clic	Masterclic Plus			Masterclic Plus		
Junta	Microbisel a cuatro lados			Microbisel a cuatro lados		
Apto para áreas húmedas	✓ (resistente al agua 4 horas)			✓ (resistente al agua 24 horas)		
Clasificación	23/33			23/33		
Apto para superficies calentadas por medio de agua caliente con resistencia térmica	sí, 0,088 (m²K)/W			sí, 0,068 (m²K)/W		
Tipo de colocación	Colocación flotante			Colocación flotante		
Superficie de colocación máx. sin junta de dilatación en colocación flotante	100 m² Máx. 10 × 10 m			100 m² Máx. 10 × 10 m		
Garantía ámbito doméstico ámbito comercial	25 años / 5 años			25 años / 5 años		
Clase de protección contra incendios	Bfl-s1 / Difícil de inflamar			Cfl-s1 / Difícil de inflamar		
Reducción de ruidos de pisadas	17 dB			17 dB		
Nivel de antideslizamiento	R 9 R 10 (DB 600 S)			R 9 R 10 (DB 500 S)		
Apto para jardines acristalados de la vivienda	Con limitaciones			Con limitaciones		



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. allround

MeisterDesign. allround

MeisterDesign.
next

MeisterDesign.
comfort
MeisterDesign.
flex

MeisterDesign.
allround
MeisterDesign.
pro



MeisterDesign. flex

SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO

MeisterDesign. allround

SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO

MeisterDesign. pro

DL 400	DD 400	DB 400	DD 700 S	DD 200
5 mm			5,5 mm	2 mm
2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm	1290 × 244 mm	1295 × 219 mm
Placa especial AquaSafe / No se hincha			Capa especial RMC: waterproof y sin PVC	ecuran waterproof y sin PVC
Superficie Puretec Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)			Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excímer ultramate (sin PVC)	Superficie Puretec® multicapa con capa de cobertura de poliuretano (sin PVC)
Multiclic			Multiclic	–
Microbisel a cuatro lados			Microbisel a cuatro lados	Microbisel a cuatro lados
✓ (resistente al agua 4 horas)			✓	✓
23/33			23/33	23/33
sí, 0,035 (m²K)/W con MEISTER-Silence 15 DB: 0,05 (m²K)/W			sí, 0,034 (m²K)/W	sí, 0,01 (m²K)/W
Colocación flotante			Colocación flotante	Pegado en toda la superficie
100 m² máx. 10 × 10 m			144 m² máx. 12 × 12 m	Sin limitaciones
25 años / 5 años			Garantía para toda la vida útil en el ámbito doméstico / 10 años	25 años / 5 años
Bfl-s1 / Dificil de inflamar			Cfl-s1 / Dificil de inflamar	Cfl-s1 / Dificil de inflamar
17 dB con MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB con MEISTER-SilenceEco			18 dB	4 dB
R 9 R10 (DB 400)			R 10	R 9
Con limitaciones			✓	✓



www.blauer-engel.de/uz176



www.blauer-engel.de/uz120



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. next
MeisterDesign. flex



MeisterDesign.
comfort



MeisterDesign.
next




MeisterDesign.
flex



MeisterDesign.
allround

MADE
IN
GERMANY



© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Pueden existir divergencias en el color y la estructura debido a la técnica de impresión. Reservado el derecho a errores y modificaciones.

ES

MEISTER – una marca de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste / GERMANY
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

01/23